


Système de détection d'incendie adressable

Installation facile, tranquillité d'esprit absolue



Signe de répétition :

- Conception fonctionnelle
- Visualisation du plan d'étage

Programmation à distance

Contrôle de sensibilité à distance (RSC)

Certification EN54

Intégration via la plateforme logicielle Supervisor avec Tecnoalarm et cctv

Centrales adressables


Les systèmes automatiques d'alarme incendie Tecnofire maintiennent les normes les plus élevées en matière de protection contre les incendies et de sécurité.

Trois modèles de panneaux adressables sont disponibles pour répondre à toutes les exigences d'installation, des petites aux moyennes et grandes installations, grâce à la possibilité de mettre en réseau plusieurs panneaux d'alarme incendie.



Panneaux de commande

Les tableaux de répétition, dotés d'un écran tactile de 7 pouces, d'une fonction de texte parlé et d'une gestion optionnelle du plan d'étage, rendent la signalisation d'alarme décentralisée et le fonctionnement du système d'alarme incendie faciles et intuitifs.




Modules d'adressage

La gamme de modules adressables Tecnofire est composée de modules d'entrée-sortie avec différentes spécifications fonctionnelles, d'interfaces pour dispositifs conventionnels et 4-20mA, de détecteurs d'incendie portatifs, de blocs d'alimentation, de sirènes et de sigillateurs optiques/acoustiques.

Les modules sont connectés à la boucle du panneau d'alarme incendie selon le protocole propriétaire Fire-Speed.

- Contrôle d'une imprimante série
- Fonctions booléennes
- Zones virtuelles
- Répétiteur : 2 langues + synthèse vocale
- Jusqu'à 32 plans d'étage sur le répétiteur
- Protocole MODBUS (option IP ou RS485)
- Interface fibre optique - boucle de 4km
- Transmission SIA IP DC-09
- Cryptage AES128 bits
- Configuration maître/esclave
- Notifications par e-mail
- Alimentation 5A adressable (EN54-4/17)



Logiciel

PROGRAMMATION


Logiciel CENTRO pour la programmation locale des systèmes Tecnofire basés sur le bus série ou via LAN.

GESTION A DISTANCE VIA TCP/IP

Logiciel CENTRO pour la programmation à distance des systèmes Tecnofire via LAN et WAN.

SURVEILLANCE

Logiciel de supervision pour la gestion des incidents des systèmes Tecnofire, via LAN.



Intégration

Grâce au **logiciel Supervisor**, il est tout à fait possible de **combiner** votre système de **détection d'incendie** et votre **alarme antivol Tecnoalarm** en un système de surveillance performant. Même la **télévision en circuit fermé** peut être intégrée.



Nestor Company, votre partenaire et fournisseur pour tous vos projets de contrôle d'accès, de sécurité et d'automatisation

- Support technique et commercial
- Service étendu et stock important avec livraison rapide
- Solutions personnalisées et assistance pour les projets et les spécifications

Visitez le site web de Nestor Company : www.nestorcompany.be et remplissez le formulaire de contact pour plus d'informations.

access
by **nestor** company

fire
by **nestor** company

automation
by **nestor** company

security
by **nestor** company